

Így lesz tökéletes  
az Ön fürdőszoba is



---

Nincs is annál felemelőbb egy fárasztó, stresszes nap után, vagy egy hideg téli estén, mint belemerülni a fürdőkádba, lazulni, élvezni a forró, illatos habokat és átadni magunkat a kényeztető pihenésnek.

Talán éppen ezért szeretjük leginkább ezt a helyiséget - a fürdőszobát - otthonunknak, ezért olyan fontos színtere az életünk, és ezért foglalkozunk egy felújítás során azzal, hogy milyen legyen a fürdőszobánk.

Gondosan megválasztjuk, milyen legyen a színe, mi az, ami domináljon benne, milyen legyen a burkolat, a fugázó, mert fontos, hogy meg legyen a harmónia, amiben aztán igazán jól tudjuk érezni magunkat.

**Ha Ön úgy döntött, hogy felújítja fürdőszobáját, de nem tudja, ez mivel jár pontosan, akkor érdemes velünk tartania.**


Az egyik legelső kérdés, ami talán felmerülhet, hogy **kád vagy zuhany kerüljön a fürdőbe?**

Sokan lehet, hogy nem is tulajdonítanak kellő jelentőséget ennek, így utólag döbbennek rá, hogy bizony mégis a zuhany vagy a kád lett volna a megfelelő választás. Természetesen **utólag is át lehet alakítani, de miért tennék ki magunkat a felesleges plusz kiadásoknak, költségeknek**, ha már elsőre is jól meg lehetne csinálni?

---







Fürdőik ádjában  
kellemes, zuhany  
alatt olcsóbb a  
pihenés?



Akik a kád mellett döntenek, ők azt mondják, hogy amíg a **kádban van lehetőség tusolni**, sajnos fordítva erre már nincs lehetőség.

Kétségtelen az is, hogy **egy fürdőkád sokkal nagyobb helyet igényel**, mint egy zuhanykabin, sokan éppen emiatt a helytakarékos megoldás mellett döntenek a zuhany mellett.

A **zuhanypártiak viszont azzal indokolják választásukat, hogy tusolás közben kevesebb vizet** használnak el, mint kádfürdőzésnél, ez az érv azonban nem feltétlenül helytálló.


### Gyerekek és idősek a családban

A választást befolyásolja az is, és ez talán a legfontosabb tényező, hogy van-e gyermek és/vagy idősebb családtag a háztartásban. **Kisgyermekes családba mindenképpen a fürdőkád** az ideális döntés, a fürdetés így a legegyszerűbben kivitelezhető. **Időseknek sok esetben a zuhany a megfelelőbb**, mert amennyiben járóképes, önálló tisztálkodást biztosíthat a tusolás. Csúszásgátlóval a fürdőkád és a zuhanykabin egyaránt biztonságosabbá tehető.

Manapság már számtalan típusú kabinból szemezgethetünk: hidromasszázs kabinok trópusi zuhany funkcióval, telefonfogadási lehetőséggel, FM rádióval, és így tovább. Egy ilyen **nagyon szuperül felszerelt zuhanykabin azonban akár költségesebb beruházást** jelent egy fürdőkád beépítésénél, bár a lehetőségek tárháza manapság már tényleg zavarba ejtő.







És persze ha már eldöntöttük, hogy bizony  
zuhanykabin, akkor a következő kérdés az,  
ami biztosan felmerül: épített kontra kész  
zuhanykabin \*



## Miért legyen épített?

Az **épített verziók roppant mutatósak**, ráadásul meghatározó látványelemei lehetnek a térnek, akár pórusbetonból építjük a falát és mozaikkal, vagy csempével burkoljuk, akár üvegtéglából készülnek.

Az **épített zuhanyfülke nagy előnye a sokszínűség is, hiszen ránk van bízva a kabin mérete, alakja, nem kötnek bennünket a szabványok.** A köztes falat építhetjük vastagabbra, így akár praktikus és mutatós falfülkével is gazdagíthatjuk, ami nem csak esztétikai szempontból fontos, de megoldja a tisztálkodó szerek tárolási gondját is

Ha építjük a fülkét, fala lehet akár ívelt, vagy akár legömbölyített végű, olyan, amelyet mi szeretnénk.

Persze vannak szabályok, melyeket feltétlenül be kell tartani: az épített zuhany kialakításánál ügyelnünk kell a megfelelő lejtés kialakítására. Használhatunk központi összefolyót is, de még szebb, igaz drágább, ha az egész felületet a fal irányába döntjük meg és az összefolyó a zuhanykabin oldala mentén fut. Így nem kell - ha nem mozaikkal dolgozunk - kisebb darabokra vágni a nagyobb lapokat és a látvány is magáért beszél. Természetesen a megfelelő szigetelő réteg nem maradhat ki a burkolat alól!

## Miért válasszunk készet?

Ezeknek a típusoknak nagy **előnye a helytakarékoság és a cserélhetőség.**

A kész üvegekabinok esetében ha víztiszta üveget választunk és nem mintásat, akkor sokkal jobban fogja érvényesülni hagyni a fali csempe szépségét, és szinte nem is vesznek el semmit a térélményből.

## Nézzünk körül alaposan!

Persze a vízkő nem kegyelmez az üvegekabinoknak sem, ami megint csak az épített verzió malmára hajtja a vizet. Igaz léteznek különleges eljárással kezelt, vízlepergető bevonatos üvegek, amelyekkel sokkal egyszerűbb lesz a takarítás.

## A méret a lényeg

A zuhanykabin mérete általában 80 × 80 vagy 90 × 90 centiméter, de léteznek ennél nagyobbak is, igaz felárral és nem nagy számban. Magát a kabint olykor együtt kínálják a zuhanytálccával, előfordulhat azonban, hogy külön-külön kell megrendelnünk őket.

## Anyagválaszték

A tálca lehet akril (műanyag), lemez, esetleg öntött márvány-zúzalékból készült is. Kérhetjük előlappal, ha magasított, vagy beépíthetőt, ha csempével burkolnánk az elejét. Ha nem szeretnénk, hogy szintkülönbség legyen a tálca és a padló szint között, azt előre közölnünk kell a kivitelezőkkel, hogy az aljzatbetonba süllyesszék bele a szifont, ami sajnos nem mindenhol lehetséges.

*\*forrás: homeinfo.hu*

Ugye látja, hogy még csak a tervezés fázisában van, és már mennyi kérdés felmerült? Ne vágjon úgy bele, hogy nem ismeri a legfontosabb tudnivalókat, még akkor sem, ha mesterembert bíz meg a feladattal. Sosem árt, ha Ön is pontosan tudja, milyen szakaszok vannak hátra, mi az, amit muszáj megcsinálni.





8 ötlet, és extra  
sok helye lesz a kis  
fürdőszobában





A tárolás általában mindenhol gondot jelent, de egy kis fürdőszobában különösen. Olyan sok kis apróságnak kell helyet találni: smink, borotvák, hajkefék, toalettpapír...

Ezekből muszáj betárolni, de hova pakoljuk el mind? Ha a fürdőszobájában egyre nagyobb a zűrzavar és a rumli, akkor ez a 8 módszer tetszeni fog Önnek. Nézze meg, hogyan nyerhet extra tárolóhelyet a kis fürdőszobában.

Ha nem lehet megoldani, hogy fürdőszobaszekrénye legyen, tegyen a tükör alá, a mosdó fölé polcokat, hogy könnyebben hozzáférhessen a naponta használatos tárgyakhoz.

Ne hagyja figyelmen kívül a helyet a WC felett. Ide felszerelhet kiskoszeleket, vagy néhány polcot, esetleg elég egy kosár is a WC-tartály tetejére a piperecikkeknek, toalettpapírnak.

Szereljen fel fűszertartó polcot a falra. Keskenysége miatt kevés helyet foglal el, viszont kiválóan megfelel a sminkkészleteknek, apróságoknak.

Nincs hely a törölközőtartónak? Szereljen fel pár sínt az ajtó hátuljára.

Remek ötlet az ajtó feletti részt kihasználni: erre a polcra kerülhetnek azok a dolgok, amik nem kellene minden nap.

Ha a hajszárítót a szekrényajtó belsejébe akasztja, nemcsak helyet, hanem időt is megtakarít, mert sokkal könnyebb lesz megtalálni, amikor használni akarja, és gyorsabban el is pakolhatja. Extra tipp: egy újságtartó is betöltheti ugyanezt a funkciót.

A szekrények belsejébe tett fiókok maximalizálják a tárhelyet, és ha átlátszó dobozokat használ, sokkal könnyebb lesz megtalálni a kis tárgyakat.

Bámulatos, mennyi dolog elfér egy nagyon keskeny szekrénybe. Érdekes olyat választani, aminek fiókjai vannak, mert így nem kell kihúzni az egészet minden alkalommal, amikor ki akar venni valamit.

5 lépésben a

tökéletes  
fürdőszobához





Íme, az az 5 lépés, amit minden felújításkor meg kell tenni! Érdemes a felújítás megkezdése előtt megtervezni, átgondolni, mit szeretnénk megváltoztatni, átalakítani.

Ennek megfelelően válasszuk ki a burkolólapot, amelynek ismeretében már könnyű lesz a helyes és költséghatékony segédanyagok beszerzése is. Szintén nagyon fontos lépés, hogy kiválasszuk a szakmailag felkészült, megbízható kivitelezőt.

Ha megvan a kivitelezőnk, megvannak a burkolólapok és szaniterek, kezdődhet a munka!

1. A megfelelő alapfelület kialakítása.

- Ha a vízcsöveket és az elektromos vezetékeket is cseréljük a falban, akkor jobb, ha lebontjuk a régi burkolatot a teljes felületen. Ilyenkor vakolással készítsünk sík és hordképes alapfelületet. A járőfelületen esztrich betont alkalmazzunk. Érdemes ezekhez a feladatokhoz gyors kötésű anyagokat használni, mert akkor hamarabb lehet kezdeni a burkolást, és nem fog károsodni a felület az aljzatban lévő maradék nedvesség miatt.

- Ha viszont nem lettek cserélve a vezetékek, és a meglévő burkolás megfelelően tapad az aljzathoz és megfelelően sík lapú, rá lehet tenni az új burkolatot. Ebben az esetben fontos a felület zsírtalanítása, erős lúgos takarítása! Ezután el lehet készíteni az alapozást: figyeljünk arra, hogy az alapozók kötési idejét minden esetben ki kell várni, ez 4-12 óra lehet, és csak ezután folytatódhat a munka

2. Ahol nagyobb mennyiségben fog érintkezni a falfelülettel vagy a padlóval a víz, ott kenhető szigetelést kell alkalmazni, ha nem szeretnénk, hogy a felület és a burkolat a víz miatt károsodjon. Ilyen helyek a zuhanykabin alja, oldala,

a fürdőkád melletti falfelület, illetve a fürdőszoba teljes padlófelülete, 10 cm magasságig szigetelve.

3. A szigetelés kötéseidejének kivárása után kezdődhet a burkolat felragasztása: a burkolólap méretétől és anyagától függő ragasztóval. Lehetőség van gyorskötésű ragasztók használatára, amikkel lerövidül a felújítás ideje.
4. A burkolat leragasztása utáni művelet a fugázás. Ehhez is többféle anyagból lehet választani, érdemes vízlepergető és penészesedést gátló típust választani. Ne feledjük a negatív sarkok, anyagváltások rugalmas hézagkialakítását szilikonok felhasználásával.
5. A vízvezeték szerelő ezután felteszi a csaptelepeket, és a fugázóanyag megkötése után már használatba is vehetjük az új fürdőkabint!

Na de ne rohanjuk ennyire előre!

Miért  
fontos a jó  
segédanyag?



Egy néhány évvel ezelőtt napvilágot látott statisztika szerint egy magyar ember élete során **átlagosan legalább egyszer építkeznek** - illetve vásárol magának házat -, **és legalább kétszer engedhet meg magának egy nagyobb felújítást vagy átalakítást.**

Éppen ezért fontos, hogy **egy felújítást sosem szabad elkapkodni**, ha ugyanis rászánjuk magunkat minderre, akkor azt érdemes tudatosan, okosan felépíteni!

Erre nem csak azért van szükség, hogy a nagy felfordulásban ne szaporodjanak meg őszhajszálaink, hanem azért is, hogy **a lehető legtöbbet hozzuk ki a pénzünkből egy fürdőszoba felújításánál**, ugyanis minden egyes ezresnek nagy jelentősége van.

Felméréseik szerint, a felújítók és/vagy építkezők 67,5%-a már találkozott a 2 leggyakoribb burkolatokon felmerülő problémákkal, melyek a "kopogó és a felváló járólapok kül-és beltérben".

Mégis újra és újra abba a hibába esnek az emberek, hogy **rossz építőipari segédanyagot választanak, úgy gondolva, az nem fontos!**

De az biztos, hogy életünk, ezen rossz döntéseink alapuló bosszúságai, - de nevezük mérföldköveink, - nyomot hagynak bennünk!

Sokan nem tudják, hogy például **egy alacsony minőségű hidegburkolati ragasztó választásával tönkreteszhetik a fürdőszobájuk tartósságát**, sőt: a nem megfelelő hidegburkolati ragasztó

beépítésével, használatával tönkreteszhetik építkezésük, vagy felújításuk azon élményét, melyet igazán érezniük kellene a végén hogy ez csodálatos, és hogy sokáig szeretnék használni!

Ezért fontos, hogy akár milyen kicsi fürdőszobáról is legyen szó, de ha mód van rá, akkor elsőre végleges megoldásokat, magas minőségű segédanyagokkal történjen a kivitelezés.





Minden, amire  
szüksége  
lehet a  
fürdőszoba  
kivitelezéséhez

Egy felújítás - legyen az akármilyen kicsi vagy nagy felújítás - mindenképpen hosszú távú befektetés kell, hogy legyen, úgy, hogy közben a kockázat - hogy feljön a burkolat, beázik a fal, vagy tőlünk a szomszéd, és ezek miatt újra kell burkoltatni - nulla legyen!

**Lássuk, hogy mi szükséges egy nullakockázatú fürdőszoba felújításához!**

Művelet	Termék	Megjegyzés
Sarokerősítés a vízszigeteléshez, illetve csőáttörések a vízszigeteléshez.	<b>MAPEBAND PE 120, MAPEBAND, DRAIN VERTICAL</b>	<i>Dilatációs- és csatlakozó hézagok, külső és belső sarkok, csőáttörések rugalmas szigeteléshez.</i>
Vízszigetelés	<b>MAPELASTIC, MONO- LASTIC</b>	2X1 mm vastagságban felhordva, az első rétebe lúgálló üvegszövet háló erősítéssel
	<b>MAPEGUM WPS, MAPE- LASTIC AQUADEFENSE</b>	Két rétegben felhordva a teljes száraz aljzatra
Burkolatragasztás, fugázás	Ragasztóhabarcs: <b>KERABON T PLUS, ADE- SILEX P9, KERAFLEX EXTA S1, ULTRALITE S2, ELASTORAPID</b> Fugázóhabarcs: <b>ULTRACOLOR PLUS</b>	Közvetlenül a vízszigetelésre. Üregmentes fektetés szükséges. Ez állékony ragasztó esetén kétoldalas kenéssel biztosítható
Dilatáció	RUGALMAS SZILIKON HÉZAGKITÖLTÉS A MOZGÁSI ÉS CSAT- LAKOZÓ HÉZAGOK KITÖLTÉSÉHEZ: <b>MAPESIL AC és LM</b>	Természetes köveknél mindig <b>MAPESIL LM</b> -et ahsználjon

Fürdőszoba vízszigeteléssel	Hajlaterősítés	<b>MAPEBAND, MAPEBAND PE 120</b>
	Vízszigetelés	<b>MAPELASTIC AQUADEFENSE</b>
	Ragasztás	<b>ADESILEX P9, KERAFLEX EXTRA S1, ULTRALITE S2, ELASTORAPID</b>
	Fugázás	<b>ULTRACOLOR PLUS</b>
	Dilatáció	<b>MAPESIL AC</b>



Önön nem  
foghat  
ki a víz!  
Avagy a  
tökéletes  
vízszigetelés  
titka

A fürdőszobákban a zuhanyzók, és kádak környezete, az emeleti fürdőkhöz pedig még a padló megfelelő szigetelése is különleges figyelmet érdemel, mert a víz előszeretettel ezeken a helyeken támad.

Ha egy kisebb ráfordítást és figyelmet szentel ennek a felújításkor, baj esetén - csőtörés, repedés vagy szivárgás - jóval tetemesebb kiadástól mentheti meg önmagát Ön is.

### **A víz nem kegyelmez semmilyen hidegburkolatnak!**

Ennek elejét vehetjük, ha a kivitelezés során nem hanyagoljuk el a vízszigetelést, mivel a későbbi károk helyreállítási költsége nagyságrendekkel magasabb lesz az építkezés folyamán beépített szigetelőrétegénél.

### **Vízszigeteléskor olyan anyagokat használjunk, amelyek ezt a 2 eredményt garantálják:**

- a vízszigetelés legyen tökéletes
- hosszú távon is jól működjön.

### **Íme, a víz elleni harc katonái:**

1. A fürdőszobák fokozott vízterhelése miatt a burkolat alá ajánlott felhordani a **Mapegum WPS egykomponensű, kenhető vízszigetelés**, amely egyrészt a falazat, másrészt a szomszédos helyiségek védelmére szolgál. Nem kell attól tartania, hogy a megfelelő szigetelés kialakítása a kivitelezés idejét megnyújtja, hiszen a nedvszívó aljzatokra felvitt **Mapegum WPS** réteg gyorsan szárad, burkolását már akár 12-24 óra múlva el lehet kezdeni.
2. A szigeteléshez nélkülözhetetlen elemként hozzátartozik a **Mapeband PE 120 sarokerősítő szalag** és mandzsetta, amit az úgynevezett negatív sarkokba, valamint a csőáttörésekhez, padlóösszefolyókhoz célszerű alkalmazni.

Az újonnan épülő, vagy felújításra kerülő lakások esetében a vízkárok eleni védekezés elengedhetetlen.





Vízszigetelés és burkolás  
ugyanazon a napon?  
A Mapei megoldotta...

**Ismeri azt a nem mindennapi megoldást, amellyel akár 10 napot is nyerhet otthona felújításán? Ráadásul nem csak időt, de pénzt is megtakarít vele?**

Pár éve még, ha vízszigetelni szeretnénk volna otthonunk falát, majd két hetes felfordulásra, törmelékhegyre és rengeteg bosszankodásra kellett felkészülnünk.

És mi történik ma? **Délelőtt elkészül a vízszigetelés, délután már burkolunk is a falra, este pedig áthívjuk a barátokat, hogy megmutassuk, milyen mesés lett otthonunk fala.**

És hogy mi kellett ehhez? Egy különleges vízszigetelési megoldás.

A **Mapelastic Aquadefense** vízszigetelőnek nagy előnye, hogy...

- azonnali felhasználásra kész,
- bel- és kültérre is alkalmas,
- rendkívül egyszerűen felhordható,
- kent szigetelőanyag,
- amelynek kiváló a kiadóssága,
- és műszaki paraméterei miatt óriási népszerűségnek örvend a kivitelezők körében

**A vízszigetelő, amely extrém mód felgyorsítja a minőségi vízszigetelést, burkolást**

Az egykomponensű, felhasználásra kész **Mapelastic Aquadefense**-t ugyanis bekeverni sem kell. Ez pedig azt jelenti, hogy egy teljes, időigényes munkafázist húzhatunk ki a munkalistánkról.

És az sem mellékes, hogy a pontos beállítás sem rajtunk múlik ezentúl.

Azt ugyanis a MAPEI szakemberei már elvégezték Ön helyett a **Mapelastic Aquadefense** előállításakor.

**Az első réteg délután egykor, a második egy órával később...**

**Említettük már a gyorsaságot. De mit is jelent ez a gyakorlatban?**

Vegyünk egy átlagos napot, egy átlagos otthont, mikor a hőmérséklet és a páratartalom is átlagos. Ilyenkor az első réteg felhordása után mindössze egy órával felhordható a második réteg is.

A második réteg délután kettőkor, három órával később már jöhet is a burkolás.

És ez még nem minden. A **Mapelastic Aquadefense** ugyanis szinte a ház összes pontján használható.

Nézze csak...

- használható fürdőszobákban,
- mosókonyhákban,
- mosodákban,
- szaunákban,
- és általános nedves üzemű helyiségekben,
- kültéri erkélyeken,
- teraszokon használhatjuk nedvesség elleni szigetelésére is.

De mi történik, ha csak egy kisebb helyiséget szigetel-nénk?



Nos, ilyenkor jön a már említett 7,5 kilós kiszerelés. Amely praktikus, gazdaságos, tartós és egyszerűen felhasználható. És a teddy henger is belefér. Végül is ez is számít valamit, nem igaz?


De a tökéletesen működő szigetelések elkészítéséhez ajánlott még a **Mapelastic** is. A **Mapelastic** minden szabványos építőipari aljzathoz hozzáköt, ezenkívül kiváló tulajdonságokkal rendelkezik:

- nagy tapadószilárdságú
- repedésáthidaló
- víznyomásálló
- kenhető
- bedolgozása igen egyszerű
- használatával kizárható a felfagyás veszélye

A **Mapelastic** előnye, hogy jól tapad az aljzatául szolgáló beton, esztrich vagy vakolat anyagaihoz. Közvetlenül lehet burkolatot fektetni a plusz szerkezeti rétegek (pl. aljzat- vagy szűrőbeton) kihagyásával, ezáltal csökken a rétegvastagság, na és persze a munkaidő.

A szigetelés kritikus részeinek számítanak a csőáttörések, a mozgási hézagok, a negatív élek és a sarkok. Ezek a **Mapiband** termékcsalád elemeinek beépítésével tehetők biztonságossá.

Fürdőszoba vízszigetelés nélkül	Ragasztás	ADESILEX P9, KERAFLEX EXTRA S1, ULTRALITE S2, ELASTORAPID
	Fugázás	ULTRACOLOR PLUS
	Dilatáció	MAPESIL AC





# Ragasztás, de mivel?

Abban talán mindannyian egyetértünk, hogy lakásunk egyik ékszere lehet a fürdőszobánk. Mindenkinek fontos, hogy ennek a helyiségnek a burkolatai szépek, esztétikusak és nem utolsósorban időállóak legyenek. Ahhoz, hogy ez teljes mértékben megvalósítható legyen, természetesen szükség van a számunkra legmegfelelőbb burkolatra, továbbá megbízható, jó minőségű burkolási segédanyagokra, a vízszigetelésen túl, ragasztóra is.

A fenti táblázatokból tökéletesen látható, hogy milyen Mapei ragasztót ajánljunk az egyes kőburkolatokhoz, vízszigeteléshez vagy vízszigetelés nélküli fürdőszobák esetén.



# Ezt a 9 gyakori hibát kerülje el a fugázáskor a meseszép burkolatért!

**Ne essen abba a hibába, hogy azt gondolja, a fugázás már egyszerű munka a burkolás végén, gyorsan készen van, nem lehet vele baj!**

**Még 9 ponton bukhat el, és nem lesz meseszép a végeredmény...**

Íme, az ellenőrzőlista: ha ezt mind betartja, minőségi lesz a fugázás is, és garantáltan elégedett lesz a burkolás egészével!

1. Válasszon a helyiségnek és a burkolólapnak megfelelő fugázóanyagot. Vegye számításba, hogy hová kerül a burkolat, és milyen igénybevételnek lesz kitéve: például penészesedés gátló, vízlepergető fugázó ajánlott a fürdőszobába és a konyhába.
2. Gondosan készítse elő az alapfelületet, tisztítsa meg minden rászáradt piszoktól.
3. A fugázóanyagon ne spóroljon, mert a nem megfelelő fugázóanyagnak komoly következményei lehetnek – újra kell kezdeni az egészet, ami plusz idő, pénz, energia.
4. Várja meg, amíg a ragasztó teljesen megszárad, és csak aztán kezdjen a fugázásba.
5. Gondosan tisztítsa ki a fugahézagot.
6. A fugázóanyag csomagolásán található leírásokat, paramétereiket minden esetben pontosan tartsa be.
7. A fugázóanyagot leírásnak megfelelően keverje ki, pihentesse, majd újra keverje át.
8. A kifugázott területet időben mossa le és tisztítsa meg.
9. Figyeljen arra, hogy mindezt a megfelelő hőmérsékleten végezze el.



# A közellenség a fürdőszobájában van!

Mivel a penészgombák életének alapvető feltétele a magas páratartalom, nem csoda, hogy gyakran megjelennek a fürdőszobákban, konyhákban. A nedves falakon előszeretettel tenyészik a kórokozó, ami azon kívül, hogy ronda, még egészségtelen is, mert a spórája a tüdőbe kerülve súlyos betegségeket okozhat. Érdemes tehát harcolni ellene, meg is mutatjuk, hogyan.

Íme, a közellenség: a penész

Tényleg fel kell venni velük a harcot. **Mivel egy felújítást hosszú évekre tervezünk, érdemes olyan alapanyagokat használni, amelyek megbízható társaink lesznek a célunk elérésében, hogy penészmentes övezet legyen fürdőszobánk.**

Léteznek olyan korszerű **fugázó- és tömítőanyagok, amelyek penészesedés gátló adalékkal készülnek, és vízlepergető tulajdonsággal** is rendelkeznek. Fontos még a szilikon hézagkitöltő is, amely a sarkokban, élekben, és a szaniterek körül található meg, és időnként érdemes kicserélni. Érdemes olyat választani, amely ecetsavas, és még plusz penészedésgátló funkcióval is rendelkezik.

Fugázóanyag, szilikon hézagkitöltő választásánál a fantáziáját sem kell visszafognia, mert rengeteg színből választhat, az antracittól a jázminon és a jádezöldön át az ibolyaliláig.

A glass vase containing several tulip buds is placed on a wet, reflective surface. The background is a blurred window with blinds. A semi-transparent teal banner is overlaid on the image, containing white text.

Etől az apróságtól lesz  
penészmentes az  
otthona



Van egy jelentéktelennek tűnő dolog, amire nem szoktak nagy figyelmet fordítani a felújításkor, pedig igencsak fontos, mert a penész legtöbbször ezen keresztül támad.

Jó, ha tudja, hogy a **burkolat gondos kiválasztása mellett pontosan ugyanolyan fontos, hogy milyen fugázóanyagot használ hozzá**, mert ha nem a megfelelőt választja, pár hónap alatt elindulhat a penészesedés folyamata.

Gondoljon csak bele, hányféle használatnak van kitéve a fuga a fürdőszobában, ahol naponta többször van pára, nedvesség, nagy mennyiségű víz.

### **3 bennfentes tipp, és a fuga ragyogó marad az ezredik takarításkor is**

Képzelve magát a következő helyzetbe: kitakarítja a felújított fürdőszobáját és a fuga foltos lesz, felmossa az új konyháját, és a fuga minden felmosás után szürkébb és szürkébb lesz, naponta alaposan kitakarítja a műhelyét és a fuga hónapok alatt eltűnik. Mi lehet a hiba? Miért van az, hogy a fugázó a felújítások után a leggyakrabban reklamált termék?

**Tudja, hogy a fugázók műszaki tartalmaiban komoly különbségek vannak?** A fugázók szabványos jelöléseik megtalálhatóak a zsákokon is.

Íme, a **3 bennfentes tipp, hogy az Ön otthonában is csodaszép maradjon a fuga sokáig:**

1. A CG2 jelölésű termékeket szoktuk flexibilis fugázónak hívni.

2. Ha a zsákon található egy "W" betűt is, akkor az azt jelenti, hogy a fuga kevésbé szívja magába a vizet, így a közös felmosólét, tehát a fuga kevésbé színeződik
3. Ha találunk egy "A" betűt is a zsákon, akkor az a fugázó nagy kopásállóságú, így sem a járástól, sem a sikálástól nem fog gyorsan kopni.

**Tehát az a legjobb, ha a CG2WA besorolású fugázókat részesíti előnyben.**

A **Mapei Keracolor FF Flex, Keracolor GG, Ultracolor Plus** fugázói CG2WA besorolásúak.

**Extra tipp:** Ha az **Ultracolor Plus** gyorskötő fugázót választja, akkor még a fehér kivirágzás esélye is csökken.

Bármilyen bel- és kültéri (egyszer vagy kétszer égetett, klinker, kőporcelán, stb.) kerámia burkolat, terrakotta, kőlap burkolat (márvány, gránit, műkő, stb.), üveg- és márványmozaik fal- és padlóburkolat fugázására alkalmas.

- Tökéletesen egységes színhatást biztosít
- Kivirágzásmentes
- Gyorsszáradású, ezért a padló- és falburkolatok hamar használatba vehetők.

Az alkalmazott **BioBlock® technológia** a fuga mikrostruktúrájában egyenletesen eloszló szerves molekulákat ad a habarcshoz, amelyek még nedves körülmények között is nagymértékben megakadályozzák a penészszerű felelős mikroorganizmusok megtelepedését és elszaporodását a felületen.

Olyan beépített különleges hidrofób adalékszereket tartalmaz, ami miatt a fugaanyag rendkívül tartós, nagymértékben vízlepergető, az elkoszolódásra kevésbé hajlamos, azaz szennytaszító (**DropEffect® technológia**) és foltosodásálló.

**Egyben biztos lehet: a Mapei színes fugázóinak választásakor nem kell latolgatni a műszaki tartalmakat!**

Legyen olyan  
a fürdőszoba,  
hogy a csodá-  
jára járjanak!





Van egy szokatlan tippünk, amitől a fürdőszoba igazán varázslatos lesz, amin a vendégei csak ámulnak és bámulnak. Ha Ön is különlegességre vágyik, exkluzív és izgalmas megoldást keres, akkor erről az apróságról tudnia kell, mert hatalmas különbséget jelent.

Íme, a titok: létezik egy olyan fuga, amivel meglepően látványos lesz a fürdőszoba burkolata. Ha igazán különleges felületet szeretne otthonában, a **KERAPOXY DESIGN** és a **MAPEGLITTER** csillámot Önnek találtuk ki.

#### Extra tippek a legjobb eredmény érdekében:

A **MAPEGLITTER** használatakor fontos, hogy a szokásosnál is hosszabb ideig simítsák a felületet fugázó filccel, mert ez biztosítja, hogy a csillám kisimuljon a fuga felületére, azaz jól láthatóvá váljék.

Célszerű a munka végén a teljes felületet tiszta, forró vízzel még egyszer átmosni, ezzel elkerülve, hogy megbújjon valahol egy kis fugafátyol.

Természetesen az otthon bármelyik helyiségében lenyűgöző megoldást jelenthet ez a csillogó megoldás, nemcsak a fürdőszobában.

Bárhová is kerül a fuga, biztosan minden vendége megjegyzi majd, mennyire gyönyörű és különleges otthona van!

De ha már az epoxi fugázóknál tartunk, mint a **KERAPOXY DESIGN** is, nagyon fontos megjegyezni, hogy a fentiekén túl az epoxi fugázóknak vannak egyéb más előnyei is a cementbázisú fugával szemben.

1. Egyik legfontosabb előnye a tartósság, amely mind a színére, mind a mechanikai tulajdonságára igaz. Ebből adódóan későbbi foltosodásból, repedésből adódó reklamációra nem kell számítani.
2. A kiválasztott fugaszín szárazon, és vizesen egységes.
3. Tisztíthatósága az anyaga, és a felülete miatt lényegesen könnyebb, mint a cementes fugázóké, mivel nem szívja magába a vizet és a szennyeződések.
4. A megfelelően kivitelezett epoxi fuga felülete sima, selyemfényű.
5. Vegyszerállósága családi házas környezetben is rendkívüli előny, hiszen egyre nagyobb divat például az épített zuhanyzó, mosdópult, konyhapult, és még sorolhatnánk, ahol az erős vízkőoldó romboló hatását tartósan bírja.







# 3 testőr a fürdőszobájában



Ne Athos-t, Porthos-t és Aramis-t hívja segítségül, ha penészgomba támadja meg a fürdőszobáját, létezik egy sokkal hatékonyabb hármas, amelynek jelszava: „Mindenkinek egyért: a penészmentes fürdőszobáért!” Hadd mutassuk be ennek a hatékony csapatnak a tagjait:

#### Elsőként itt van:

**Silancolor® Cleaner Plus** amelynek speciális képessége, hogy megtisztítja a falfelületeket. Az aktív moha- és penészölő vegyület behatol az aljzatba, teljes mértékben elpusztítja a spórákat és a gombafonalakat, valamint eltávolítja a behatást okozó organizmusokat. Széles tartományban gyakorolt gyomirtó hatása a mohákkal, a penészgombákkal, a zuzmókkal, a baktériumokkal és az élesztőgombákkal szemben lenyűgöző. Beltérben is használható, mert oldószermentes és szagtalan.

#### A csapat második tagja:

**Silancolor® Primer Plus** vagyis egy olyan penészedést gátló szigetelő-alapozó, amely már festés első lépésétől kezdve

aktív hatást gyakorol a mikroorganizmusokkal szemben, és tartós védelmet garantál a nedvességgel és a romboló hatású vegyszerekkel szemben. Egyenletessé teszi az aljzat nedvszívó-képességét és elősegíti a tapadást, továbbá fokozott vízlepergető képességet is biztosít.

#### Végül a harmadik testőr:

**Silancolor® Pittura Plus** azaz egy olyan, mohásodást és penészedést gátló, légáteresztő és vízlepergető bel- és kültéri falfesték, amelynek számtalan jó tulajdonsága van: páraáteresztőképesség, alacsony vízfelvétel és szennymegtartó képesség, védelem a vízzel szállított romboló hatású vegyszerekkel szemben, fokozott mosásállóság, lúgállóság, öregedésállóság, valamint tökéletes tapadás a hagyományos illetve a szárító vakolatokra. Kellemes, sima matt és bársonyos felületű megjelenése vonzóvá teszi.

Ha a **Silancolor® Plus** rendszer három muskétását hívja segítségül, biztos lehet abban, hogy hatékony társakra talál a mohásodás és a penészedés megakadályozásában.

Már csak valóban  
egy apróság  
hiányzik



A tartósan rugalmas, penészesedésálló, ecetsavas szilikon a fürdőszobában azoknak a hézagoknak a kitöltésére szolgál, amelyek a szanitereknek a burkolathoz való csatlakoztatásakor keletkeznek. A Mapei szilikon esetén számos színárnyalatból tud választani és számos felhasználási célra is tud választani. De ez még nem minden. Nézze meg a Mapei rugalmas hézagkitöltő kínálatát, mert lehet Ön még is szaniter szilikon szeretne választani, vagy a mosdó, tükör körül szeretne valamit, ami ugye elég érzékeny terület.

Festhető tömítés	Építési ragasztás
Mapeflex AC1	Ultrabond Super Grip
Vizes bázisú akril, mely alkalmas oldlafalon, fal élek találkozásánál, tomítésként	Vizes bázisú nagy azonnali ragasztóerejű építési ragasztó
<b>Alkalmazható:</b> Gipszkartonon, vakolt-glettelte-festett felületre, OSB, MDF, téglá, stb. Nyílászárókeretek, lábatatok, szegőlécek, stukkók, festhető tömítésére	<b>Alkalmazható:</b> Mindenfajta nedvszívó építési felületen Lécek, stukkók, szegélyek, lambéria, lépcső, párkány, stb. ragasztására.
Rugalmas tömítés	Szaniter helységek hézagkitöltése
Mapesil U	Mapesil Z Plus
Ecetsavas univerzális gombaálló szilikon	Ecetsavas nagy gombaállóságú szaniter szilikon
<b>Alkalmazható:</b> Mindenfajta (vegyileg nem érzékeny) építési felületre rugalmas és időjárásálló tömítésként. Ajánlott közvetlenül vízzel érintkező felületek tömítésére	<b>Alkalmazható:</b> Főként vizes helyiségek hézagkitöltésére. Kiváló anyag, porcelán, zománcozott, rozsdamentes felületek vízhatlan csatlakozásaihoz
Akril kádak mosdók, tükör, érzékeny felületek tömítése	Építési Ragasztás
Mapeflex GP	Mapeflex MS45
Szaniter neutrális gombaálló szilikon	festhető vízálló ragasztó-tömítő, akár víz alatti felhasználásra is
<b>Alkalmazható:</b> Minden olyan érzékeny felület esetén is, úgymint: bádóg, réz, galvanizált, akril és festett felületekhez is. Tökéletesen tömít, szigetel akril kádak, zuhanytálcák esetén is.	<b>Alkalmazható:</b> Mindenfajta nedvszívó és nem nedvszívó felületre, ragasztásra és tömítésre. Ideális minden rugalmas csatlakozást igénylő tömítésre és ragasztásra.





Egy-két zseniális  
Módszer a koszos  
fuga egyszerű  
felújítására

Sok háziasszony bosszúsága, hogy az elkoszolódott cementes fuga felületét nem lehet széppé tenni a hagyományos tisztítással. Hasonló problémát jelent, ha például erős már hirtelen napsütés, vagy idejekorán kapott eső miatt foltos lesz a fugafelület a teraszon.

**A jó hír, hogy ha a fuga foltos lett, vagy már elkoszolódott még nagy valószínűséggel menthető, és nem kell egyből a fuga kikaparására és újrafugázására gondolni.** Ennél vannak sokkal egyszerűbb, gazdaságosabb és biztonságosabb megoldás is. Most eláruljuk, mik ezek a zseniális módszerek.

Először mindenféleképpen le kell alaposan tisztítani a felújítandó burkolt felületet. Ehhez mi a hagyományos mosószódát ajánljuk. Egyrészt jól tisztít, másrészt biztosan nem tartalmaz egyéb olyan anyagokat, amelyek bevonatként a felületen maradnának. Mikor a felület már az alapos leöblítés után megszáradt, kezdődhet a felújítás.

**Az egyik megoldás univerzálisan bárhol használható, mivel a megoldás lényege a fuga, nagyon vékony, felső rétegének eltávolítása.**

Mivel nem jár plusz anyag felvitelével, így nem jár semmilyen korlátozással a felhasználási terület tekintetében, másrésztől viszont csak akkor jelent megoldást, ha fuga a felületétől eltekintve még nem szennyezett, nem foltos.

Ehhez a művelethez a **Keranet** termékünket ajánljuk. Elsősorban a készre kevert 15%-os oldat formájában elérhető **Keranet** folyadék jelent praktikus megoldást. A termék elérhető száraz, Keranet só formában is, melyet tetszőleges koncentrációra keverhetünk, de először érdemes a készre kevert folyadékkal

próbálkozni, és csak akkor használni a sót, ha gyengének bizonyul a folyadék.

A tiszta felületre kell felszórni a folyadékot, és hagyni körülbelül öt percet állni. Ezt követően tisztítófilccel vagy kefével kell a felületet átdörzsölni, majd a folyadékot letörölni, eltávolítani.

Fontos! Ne felejtsük el utána alaposan tiszta vízzel is átöblíteni a felületet. Mivel a Keranet savas, így nem szabad használni savasságra érzékeny anyagokon, például márványon.

**Léteznek házi praktikák és megoldások, akár speciális tisztítószer is.**

Ha nem szívesen használ vegyi anyagokat, de baktériummentes és tiszta fugákat szeretne, akkor készítsen házi súrolószert. A zsír miatti sárgás-barnás foltok ellen megoldás lehet az ecet, citrom és szóda bikarbóna.

Íme, a recept: 10 dkg sót keverjen össze annyi forró citromlével vagy ecettel, hogy sűrű, kenhető masszát kapjon. Ezzel a masszával át kell dörzsölni a fugákat, majd rajta hagyni 1 órán át, végül bő vízzel leöblíteni.

Természetesen ez a megoldás fehér színű fugázók esetében érvényes, egy elszürkült-elsárgult fugázót így lehet ismét fehérré tenni.



## Egy mesébe illő „varázsceruzával” Ön is csodákat tehet a régi fürdőszobájával

Még a legjobb háziasszonyokkal is előfordul, hogy a rendszeres és gondos takarítás ellenére megváltozik, megkopik a fuga színe, a takarítószeresek foltokat hagynak rajta. Elkésérítő, amikor egy nagytakarítás után a ragyogó csempe és szaniter mellett az elsárgult vagy elszürkült fugázó tönkreteszi az összképet.

A fürdőszoba igazán kényes terület, hiszen itt a csempét, kőpadlót nem könnyű és nem olcsó azonnal cserélni, javítani. Sokunk megkönnyebbülésére van megoldás, nem kell azonnal neki esni, kikaparni a fugázót, vagy felszedni az egész burkolatot.

### De miért fordul elő a fuga foltosodása?

A fugázó egy porózus anyag, amely magába tudja szívni a nedvességet, és a nedvességgel együtta szennyeződést is. A konyhában a mosogatás és a főzés közben a zsír, a fürdőszobában pedig a kosz teszi tönkre a fugát. Az elszíneződést okozhatja még a vízkő és penész is, hiszen a baktériumok előszeretettel telepednek meg a fugákban.

### Mit tegyen a foltosodó fugával, hogyan tüntetheti el a foltokat a legkönnyebben?

Van egy nagyon egyszerű, praktikus eszköz is, egy „varázsceruza”, amellyel gyönyörűen újjávarázsolható a fuga eredeti élénk színe, ragyogása, és eltüntethetőek az irritáló foltok!

Ez az eszköz nem más, mint fugafelújító festék, a Mapei **Fuga Fresca**, amelynek használata igen egyszerű: a szivacsfejjel ellátott műanyag tubussal átkenjük a padló- és falburkolat fugáit,

gyakorlatilag csak végig kell húzni a csempék között a tubust.

A fuga eredeti színével megegyező, vagy annál sötétebb tónusú festéket általában elég egyszer felvinni, ha világosítani szeretnénk a fugákat, legalább háromszor-négyszer ismételjük meg a műveletet.

A **Fuga Fresca** használatával a fugaszín egyenletesebbé válik, csökkenti a vízfelvételt, ami megkönnyíti a tisztítást. Rengeteg féle színben létezik, hogy a lehető legtöbb fürdőszobában, konyhában könnyedén lehessen varázsolni a segítségével!

Ezzel az anyaggal szakember bevonása nélkül is elvégezhetjük a szükséges javításokat, elfedhetjük a foltokat, színeltéréseket. A festék lehetővé teszi, hogy hangulatában is megváltoztassuk fürdőszobánkat, konyhánkat.

Bízunk benne, hogy az olvasottak segítségére lesznek a kivitelezés során, és olyan felújított, vagy újonnan kialakított fürdőszobája lesz, melyet Ön megálmodott.

Ha kérdése merülne fel, keressen minket a [szaktanacs@mapei.hu](mailto:szaktanacs@mapei.hu) e-mail címen, vagy ha már nincs semmi kérdés, már csak meg szeretné vásárolni a kivitelezéshez a Mapei elsöre végleges fürdőszobai megoldásait, akkor látogassa meg a <http://ajanlatado.marelsoreveglegesen.hu/> oldalt, ahol mindössze 2 perc alatt megtudhatja a fürdőszoba kivitelezéshez szükséges termékek pontos rétegrendjét, és aktuális árait, valamint kereskedőinktől pontos árajánlatot is kérhet.



Kiadja a:

MAPEI Kft.

[www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)



**MAPEI**<sup>®</sup>

RAGASZTÓK • FUGÁZÓK • ÉPÍTÉSKÉMIAI TERMÉKEK

*Már elsőre végleges építési megoldások*

2040 Budaörs, Sport utca 2.

Telefon: 06 23 501 670

[www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)

[mapei@mapei.hu](mailto:mapei@mapei.hu)